

JOANNE - J.F. FABRICS

PRODUCT INFORMATION

Montebello - J3571



Montebello

Raffinement, sophistication, élégance et luxe.
Simplement quelques mots pour décrire l'une des tendances de 2004.

L'emphase sur les détails.



Cette collection répond à notre amour pour les beaux tissus de haute qualité, qui sont luxueux au toucher autant qu'ils sont plaisants pour les yeux. La couleur, la texture et les détails de ces designs vous inspireront! Loin sont les jours où nous devons nous occuper de l'esprit pratique avant l'esthétique! De nos jours, la conception des tissus nous permet d'avoir à la fois l'élégance et les designs exquis que nous désirons, et ce, avec la portabilité exigée par nos vies mouvementées. Laissez votre créativité et votre imagination couler. Laissez votre maison refléter la beauté de votre âme. Permettez-vous d'être entouré par l'élégance classique de ces designs, qui s'étalent de magnifiques jacquards floraux à des tissus écossais luxueux soyeux, en passant par un chameau fantaisiste à un dessin cachemire tout à fait étonnant.


Tous les patrons sont **EXCLUSIFS** à Joanne & J.F. Fabrics. Veuillez également prendre en note que les six patrons sont photographiés en noir et blanc au verso du livre. Ces photographies montrent toutes les répétitions comprises dans les patrons. Nous avons également re-échantillonné Darcy, Monaco, Taipei et Tuscany.




Les changements sont les suivants:



Darcy	(1 numéro d'article re-échantillonné)
Monaco	(18 numéro d'article re-échantillonné)
Taipei	(4 numéro d'article re-échantillonné)
Tuscany	(8 numéro d'article re-échantillonné)



	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>BENJAMIN 4 44% P, 31% R, 25% V Italie 55" - 140 cm 5.5" (14 cm) 4.625" (11.7 cm) Non 11.6 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & MVSS302 20,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>CEZANNE 10 85% R, 15% P ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 10.875" (27.6 cm) 13.5" (34.3 cm) Non 11.4 Teflon S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 21,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 11 lbf, Trame: 24 lbf Chaîne: 90 lbf, Trame: 161 lbf Chaîne: 31 lbf, Trame: 49 lbf Chaîne: 90 lbf, Trame: 161 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 3.5</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>COLE 4 44% P, 31% R, 25% V Italie 55" - 140 cm 1.625" (4.1 cm) 1.75" (4.4 cm) Non 11.6 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & MVSS302 15,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>DARCY (re-échantillonné) 1 85% R, 14% P, 1% S ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 7.5" (19.1 cm) N/A Oui 11.4 Teflon S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 15,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 4 lbf, Trame: 13 lbf Chaîne: 84 lbf, Trame: 129 lbf Chaîne: 45 lbf, Trame: 56 lbf Chaîne: 84 lbf, Trame: 129 lbf Classe 4 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 5</p>

	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>DOUCET 8 75% R, 25% P ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 19.5" (49.5 cm) 9.5" (22.9 cm) Non 10 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 18,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 7 lbf, Trame: 19 lbf Chaîne: 181 lbf, Trame: 169 lbf Chaîne: 33 lbf, Trame: 53 lbf Chaîne: 181 lbf, Trame: 169 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 3</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>KESSLER 11 75% P, 25% S ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 4.625" (11.75 cm) 2.5" (6.4 cm) Oui 5.4 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 39,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6 lbf, Trame: 11 lbf Chaîne: 126 lbf, Trame: 72 lbf Chaîne: 29 lbf, Trame: 56 lbf Chaîne: 126 lbf, Trame: 72 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 5</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>LEONARDO 13 54% P, 43% R, 3% S ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm N/A 4.75" (12.1 cm) Non 10.8 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 18,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 14 lbf, Trame: 25 lbf Chaîne: 54 lbf, Trame: 68 lbf Chaîne: 37 lbf, Trame: 44 lbf Chaîne: 54 lbf, Trame: 68 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 4.5</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>MATISSE 13 54% P, 43% R, 3% S ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 26.25" (66.8 cm) 13.5" (34.3 cm) Non 10.8 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 18,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 15 lbf, Trame: 22 lbf Chaîne: 201 lbf, Trame: 116 lbf Chaîne: 35 lbf, Trame: 31 lbf Chaîne: 201 lbf, Trame: 116 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 4.5</p>

	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>MONACO (re-échantillonné) 18 85% R, 15% P ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm N/A N/A Non 6.9 Teflon S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 15,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 4 lbf, Trame: 9 lbf Chaîne: 78 lbf, Trame: 105 lbf Chaîne: 27 lbf, Trame: 45 lbf Chaîne: 78 lbf, Trame: 105 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 4.5</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>MONET 8 52% R, 44% P, 4% S ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 13.75" (35 cm) 13.5" (34.3 cm) Non 8.7 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 18,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 7 lbf, Trame: 18 lbf Chaîne: 103 lbf, Trame: 87 lbf Chaîne: 42 lbf, Trame: 60 lbf Chaîne: 103 lbf, Trame: 87 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 5</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>PICASSO 2 73% R, 27% P ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 3.5" (8.9 cm) 2.375" (5.8 cm) Non 9.4 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 15,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 7 lbf, Trame: 19 lbf Chaîne: 189 lbf, Trame: 169 lbf Chaîne: 33 lbf, Trame: 53 lbf Chaîne: 189 lbf, Trame: 169 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 3</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>SALVADOR 6 74% R, 23% P, 3% S ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 8.875" (22.5 cm) 9" (22.9 cm) Non 11.4 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 21,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 6.5 lbf, Trame: 18.2 lbf Chaîne: 61.7 lbf, Trame: 54.9 lbf Chaîne: 31.4 lbf, Trame: 48.3 lbf Chaîne: 61.7 lbf, Trame: 54.9 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 3</p>

	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>TAIPEI (re-échantillonné) 4 85% R, 15% P ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm N/A N/A Non 6.7 Teflon S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 15,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 4 lbf, Trame: 9 lbf Chaîne: 101.9 lbf, Trame: 162.9 lbf Chaîne: 42.9 lbf, Trame: 67.2 lbf Chaîne: 101.9 lbf, Trame: 162.9 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 3.5, Sec: Classe 5 Classe 4.5</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>TUSCANY (re-échantillonné) 8 44% R, 30% C, 18% P, 7% W, 1% N ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 3.1" (7.9 cm) 0.4" (1 cm) Non 15 Teflon S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 15,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 14 lbf, Trame: 35 lbf Chaîne: 140 lbf, Trame: 104 lbf Chaîne: 36 lbf, Trame: 53 lbf Chaîne: 140 lbf, Trame: 104 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 3.5</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>VANGOGH 7 44% P, 31% R, 25% V Italie 55" - 140 cm 15.25" (38.7 cm) 6.875" (17.5 cm) Non 11.6 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & MVSS302 15,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A</p>
	<p>PATRON Nombre de Cols. Contenu Pays d'origine Largeur Vertical Horizontale Tissu tissé sur le travers Poids (on/vge lin.) Fini Code de nettoyage Ininflammabilité Abrasion de la surface Résistance au déchirement Résistance à la traction Résistance des coutures Résistance à la cassure Résistance de la couleur à la lumière Solidité au frottement Résistance à la mousse</p>	<p>WARHOL 6 81% R, 19% P ÉTATS-UNIS 54" - 137 cm 2.75" (6.8 cm) 1.125" (2.9 cm) Non 13.4 N/A S UFAC Classe I, Cal. 117 & NFPA 260 33,000 DR Wyzenbeek Cotton Duck Chaîne: 10 lbf, Trame: 15 lbf Chaîne: 110 lbf, Trame: 108 lbf Chaîne: 34 lbf, Trame: 61 lbf Chaîne: 110 lbf, Trame: 108 lbf Classe 5 Mouillé: Classe 4, Sec: Classe 5 Classe 3</p>